

# TOOTE OHUTUSKAART

## HERDINS TEXTILE COLOUR, 718 MUST

### 1. Aine/preparaadi tootja andmed

Toote nimetus:	TEXTILE COLOUR, 718 MUST
Partii nr.:	045718
Tootja:	Herdins Färgverk AB Box 711 S-791 29 Falun Rootsi Tel: +46 23 33 06 0 Fax: +46 23 33 44 6
Tarnija:	Arhdisain OÜ Laki 14a 10621 Tallinn Tel: +372 65 050 73 Fax: +372 65 050 76
Hädaabi telefon:	112 (häirekeskus)

### 2. Ohtlikkuse määramine

Kahjulik. Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga

### 3. Koostise/koostisainete andmed

Nimetus	EC No.	CAS No.	sisaldus	sümbol	Risk
reageeriv must 5:		17095-24-8	20-30%	Xn	R-42/43
reageeriv oranž 107:		94158-82-4	5-10%	Xi	R-43
Segu: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one (EC 247-500-7) ja 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (EC 220-239-6) (3 : 1)		55965-84-9	<15ppm	T, N	R-23/24/25, 50/53, 43, 34

#### Riskifraaside seletused punktis 16

### 4. Esmaabivõtted

Üldine:	Minna värske õhu kätte
Sissehingamisel:	Minna värske õhu kätte ja puhata. Ebamugavustunde püsimisel pöörduda arsti poole.
Allaneelamisel:	Koheselt loputada suud ja minna värske õhu kätte. Juaa rohkelt vett. Võimalusel tarbida aktiivsõe lahust. Pöörduda arsti poole.
Nahale sattumisel:	Peske saastunud nahka seebi või pehme pesemisvahendi ning veega. Samuti eemaldage koheselt vahendiga läbiimibunud riided ning peske end.

Silma sattumisel: Loputage silmi viivitamatult rohke veega nii, et vesi satuks silmalaugude alla. Loputage silmi vähemalt 15 minutit. Ebamugavustunde püsimisel pöörduge arsti poole.

---

## 5. Tuleohutusvõtted

---

Tulekustutusvahendid: Toode ei ole tuleohtlik.  
Kaitsevahendid: Vältimaks ohtlike gaaside sissehingamist, peavad tuletõrjujad kandma hingamisteid kaitsvat seadeldist.

---

## 6. Tegutsemine juhusliku laialivalgumise korral

---

Keskonnakaitse: Vältida suuremate koguste sattumist kanalisatsiooni. Vaata punkt 8  
Laialivalgunud vahendi kogumine: Võimalusel peatada leke. Koguda suletavatesse mahutitesse.

---

## 7. Käitlemine ja hoiustamine

---

Ettevaatusabinõud kasutamisel: Vältige vahendi laialivalgumist ning silma või nahale sattumist. Vältida aurude sissehingamist.  
Ettevaatusabinõud hoiustamisel: Hoidke toodet tihedalt suletud originaalpakendis. Vältida temperatuuri üle 50C ning samuti külmumist.

---

## 8. Kokkupuute ohjamine ja isikukaitse

---

Ventilatsioon: Taga piisav ventilatsioon ruumis, kus toodet kasutad.  
Hingamisteede kaitse: Kui puudub piisav ventilatsioon, kanda sobivat hingamiselundite kaitsevahendit (kombineeritud – tolmu ja gaasi filtriga).  
Käte kaitse: Kasuta kaitsekindaid, kui on oht otseseks kokkupuuteks või pritsmete tekkeks.  
Silmade kaitse: Kui on oht pritsmete tekkeks kanda sobivaid kaitseprille.  
Muu kaitse: Kanda sobivaid riideid, mis kaitsevad võimalike pritsmete eest.  
Hügieen töökohal: Pesta koheselt, kui nahk on määrdunud.

---

## 9. Füüsikalised ja keemilised omadused

---

Välimus / konsistents: Vesi-lahus  
Värvus: Must  
Lõhn: Ilma iseloomuliku lõhnata  
Massitihedus: ca 1 g/cm<sup>3</sup>  
Lahustuvus: Vees lahustuv  
pH-näit, knots.lahus : 5,0-6,0

---

## 10. Püsivus ja reaktsioonivõimelisus

---

Püsivus: Tavatingimustes stabiilne.

---

## 11. Toksikoloogiline teave

---

Ülitundlikkus: Toode põhjustab ülitundlikkust merisigadel (OECD 406; GPTM vastavalt MAGNUSSON-KLINGMAN)  
Üldine terviseohtlikus: SISSEHINGAMISEL: Võib põhjustada hingamiselundkonna ärritust  
NAHALE SATTUMISEL: Võib põhjustada naha ülitundlikkust  
SILMA SATTUMISEL: ei ole ärritav (katsetatud jänestel)  
ALLANEELAMISEL: ühtegi konkreetset tervisega seotud hoiatust ei ole märgitud

---

## 12. Looduskaitse alane teave

---

Looduskaitsealane teave:	Vastavalt EL eeskirjadele loetakse toodet loodusele mitteohtlikuks
Liikuvus:	Veega segunev
Lagunevus:	Bioloogiliselt lagunduv 10-25%
Mürgisus kaladele:	LC0: 10-100 mg/liiter.. Säinas.

---

## 13. Jäätmekäitlusviis

---

Jäätmekäitlus võtted:	Vastavalt kohalikele eeskirjadele
Pakend:	Loputada veega ning sorteerida kui kõvast plastikust pakend

---

## 14. Veonõuded

---

Maatransport:	ADR klass:	Ei ole ohtlik
Raudteetransport:	RID märged:	Ei ole ohtlik
Meretransport:	UN märged:	Ei ole ohtlik
Õhutransport:	UN märged:	Ei ole ohtlik

---

## 15. Seaduslane teave

---

Märgistus:



KAHJULIK

Riskifraasid:	R-42/43 Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga
Ohutusfraasid:	S-2 Hoida lastele kättesaamatult
	S-23 Vältida gaasi/suitsu/auru/udu (sobiva mõiste määrab valmistaja) sissehingamist
	S-24 Vältida kokkupuudet nahaga
	S-37 Kanda sobivaid kaitsekindaid
	S-45 Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti)

---

## 16. Lisainformatsioon

---

Punktis 3 riskifraaside seletused:	R-42/43 Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga R-43 Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust R-23/24/25 Mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel R-50/53 Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet R-34 Põhjustab söövitust
Tootja märgmed:	Toote klassifikatsioon käib kasutamata toote kohta, värvides värvaine reageerib tekstiili kiududega ning teda ei loeta enam ärritavaks.
Välja antud:	Dag Fredrixon
Paranduste kuupäev:	2007-12-12
Kuupäev:	2005-12-21
Allkiri:	DF