

TOOTE OHUTUSKAART

HERDINS TEXTILE COLOUR KINNITI

1. Aine/preparaadi tootja andmed

Toote nimetus:	TEXTILE COLOUR KINNITI
Partii nr.:	101048
Tootja:	Herdins Färgverk AB Box 711 S-791 29 Falun Rootsi Tel: +46 23 33 06 0 Fax: +46 23 33 44 6
Tarnija:	Arhdisain OÜ Laki 14a 10621 Tallinn Tel: +372 65 050 73 Fax: +372 65 050 76
Hädaabi telefon:	112 (häirekeskus)

2. Ohtlikkuse määramine

Ärritab silmi, hingamiselundkonda ning nahka.
Ei käsitleta kui keskkonnale kahjulikku toodet.

3. Koostise/koostisainete andmed

Nimetus	EC No.	CAS No.	sisaldus	sümbol	Risk
trinaatriumfosfaat dodekahüdraat:	231-509-8	10101-89-0	80-100%	Xi	R-36/37/38
Naatrium metasilikaathüdraat:	229-912-9	10213-79-3	5-10%	C	R-34, 37

Riskifraaside seletused punktis 16

4. Esmaabivõtted

Üldine:	Sümptomite tekkimisel pöörduda arsti poole.
Sissehingamisel:	Minna värske õhu kätte ja puhata, soovitatavalt mugavas istuvas asendis. Ebamugavustunde püsimisel pöörduda arsti poole.
Allaneelamisel:	Koheselt loputada suud ja minna värske õhu kätte. Juua rohkelt vett. Oksendamist mitte esile kutsuda . Pöörduda arsti poole.
Nahale sattumisel:	Peske saastunud nahka seebi või pehme pesemisvahendi ning veega. Samuti eemaldage koheselt vahendiga läbiimbunud riided ning peske end.
Silma sattumisel:	Loputage silmi viivitamatult rohke veega nii, et vesi satuks silmalaugude alla. Loputage silmi vähemalt 15 minutit. Ebamugavustunde püsimisel pöörduge arsti poole.

5. Tuleohutusvõtted

Tulekustutusvahendid:	Toode ei ole tuleohtlik.
Kaitsevahendid:	Vältimaks ohtlike gaaside sissehingamist, peavad tuletõrjujad kandma hingamisteid kaitsvat seadeldist.

6. Tegutsemine juhusliku laialivalgumise korral

Isiklikud kaitsevahendid:	Vältida tolmu teket. Vaata punkt 8
Laialivalgunud vahendi kogumine:	Koguda tolmuimeja abil.Hoida kinnises konteineris. Ala loputada veega.

7. Käitlemine ja hoiustamine

Ettevaatusabinõud kasutamisel:	Vältige vahendi laialivalgumist ning silma või nahale sattumist. Vältida tolmu teket.
Ettevaatusabinõud hoiustamisel:	Hoidke toodet tihedalt suletud originaalpakendis ning kuivas ruumis. Toode on hügrokoopne. Hoida eemal toidust.

8. Kokkupuute ohjamine ja isikukaitse

Hingamisteede kaitse:	Kui on oht tolmu tekkeks, kanda sobivat hingamiselundite kaitsevahendit.
Käte kaitse:	Kasuta kaitsekindaid
Silmade kaitse:	Kui on oht pritsmete tekkeks kanda sobivaid kaitseprille.

9. Füüsilised ja keemilised omadused

Välimus / konsistents:	Pulber, tolm
Värvus:	Valge
Lõhn:	Kerge
Massitihedus:	ca 900 kg/m ³
Lahustuvus:	Vees lahustuv
pH-näit, lahustatult :	ca 12,5
	kontsentratsioon %: 1%

10. Püsivus ja reaktsioonivõimelisus

Püsivus:	Tavatingimustes stabiilne. Väldi kokkupuudet hapetega.
----------	--

11. Toksikoloogiline teave

Toksikoloogiline teave:	LC50, rott, 7400 mg/kg (CAS 10101-89-0) LC50, rott, 847 mg/kg (CAS 10213-79-3)
Üldine terviseohtlikus:	SISSEHINGAMISEL: Võib põhjustada hingamiselundkonna ärritust NAHALE SATTUMISEL: Rasvaärastava toimega. Ärritab nahka. SILMA SATTUMISEL: Silmi ärritav

ALLANEELAMISEL: Kahjulik allaneelamisel, võib põhjustada kõhuvalu või oksendamist

12. Looduskaitse alane teave

Looduskaitsealane teave:	Vastavalt EL eeskirjadele loetakse toodet loodusele mitteohtlikuks
Bioakumulatsioon:	Ei
Lagunevus:	Kemikaal on kergelt lagunduv
Akuutne mürgisus kaladele:	Kontsentreeritud toote sattumine kanalisatsiooni võib põhjustada pH-taseme tõusu

13. Jäätmekäitlusviis

Jäätmekäitlus võtted:	Vastavalt kohalikele eeskirjadele
Jäätmeklass:	Euroopa Jäätmete Kataloog (EWC): 06 02 99

14. Veonõuded

Maatransport:	ADR klass:	Ei ole ohtlik
Raudteetransport:	RID märged:	Ei ole ohtlik
Meretransport:	UN märged:	Ei ole ohtlik
Õhutransport:	UN märged:	Ei ole ohtlik

15. Seaduslane teave

Märgistus:



ÄRRITAV

Riskifraasid:	R-36/37/38 Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka
Ohutusfraasid:	S-2 Hoida lastele kättesaamatult S-22 Vältida tolmu sissehingamist S-26 Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole S-46 Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatule arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti

16. Lisainformatsioon

Punktis 2 riskifraaside seletused:	R-36/37/38 Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka R-37 Ärritab hingamiselundeid
Välja antud:	Dag Fredrixon
Paranduste kuupäev:	2007-12-12
Kuupäev:	2005-12-21
Allkiri:	DF